





#### **NOSTRA AZIENDA**

Creta nell'anno 1993 a Annecy, IDM è nata per proporre ai stazioni sciistiche un'offerta alternativa a quella dei costruttori nel campo dei pezzi di ricambio per gli impianti di risalita e le battipiste. Sin dal primo anno, la domanda dei stazioni è stata significativa, quest'ultima avendo riconosciuto il know-how e la disponibilità della giovane azianda.

Nel 2010, in seguito all'acquisizione dell'impresa S2M la cui attività era esclusivamente riservata ai costruttori, IDM ha integrato una gamma di prodotti dedicata alla neve artificiale. Specializzata nella fabbricazione di tubi, vogliamo oggi completare la nostra offerta, avvicinarci gli innevatori et riprodurre la stessa strategia che ha fatto nostro successo nel campo degli impianti di risalita. Di più, proponiamo anche il rifacimento dei corpi di valvola, la realizzazione di coperchi di ispezione e di slitte che completano la nostra offerta.







00

## IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO

00

Alla luce della diversità dei tubi, dei pezzi esistenti nell' idraulico et delle diverse designazione, ecco le informazioni essenziale à fornirci per la realizzazione di un preventivo.

#### Diametro interno

- 3/4 " 5/8 "

#### Materiale del raccordo

#### Lunghezza fuori tutto

Secondo le vostre esigenze

## La pressione di esercizio

- 100 bars





## **VALVOLE SEZIONATRICE PER YA E YB**

## **ARIA**



## **AERO**





## TUYAUX, FLEXIBLES ET JUPES

## TUBI



ТОВІ		
	SEMIRIGIDO ARIA E ACQUA	ARIA COMPRESSA
COMPOSIZIONE	- Elastomero sintetico resistente all'abrasione resistente ai vapori d'olio	- Elastomero sintetico resistente all'abrasione resistente ai vapori d'olio
	- Strato esterno resistente agli UV et à l'ozono	- Strato esterno resistente agli UV et à l'ozono
	- Armatura metallica	- Trama tessile
TEMPERATURA	- 40 / +100°C	- 10 / +60°C
PS	100 bars	20 bars
DIAMETRO	- 1" - 1" ½ - 2"	- 1/2 " - 3/4 " - 5/8 "
LUNGHEZZA	Tutte le lunghezze su richiesta	
SERVIZIO AGGIUNTO	Riparazione di tubi danneggiati (ricerca di perdite d'acqua) Test di pressurizzazione	

#### **GONNE**



#### TUBI FLESSIBILI PIATTI AVVOLGIBILI



COMPOSIZIONE	Tubo flessibile piato avvolgibile costituito da nappe rinforzate
TEMPERATURA	- 30 / +70°C
PS	60 bars
LUNGHEZZA	20m di serie / altre lunghezze su richiesta
DIAMETRO	2" (1" ½ su richiesta)



#### **RACCORDI**

#### **ADATTATORE TIPO A**



|--|--|

MATERIA Alluminio - Inox

#### **ADATTATORE TIPO E**



- 5/8"

MATERIA Alluminio - Inox

- 2''

#### ADATTATORE TIPO F



MATERIA Alluminio - Inox

#### **ADATTATORE GAMBO RIDOTTO**



DIAMETRO Adattatore: 1" ½

Gambo: ½"

MATERIA Inox

#### **ADATTATORE TIPO MR10 + GIUNTI**



DIAMETRO - ½"

MATERIA Inox

#### ADATTATORE TIPO TYPE DP



MATERIA Alluminio - Inox



## **RACCORDI A CAMME**

#### **ACCOPPIATORE TYPE B**



	- 7"	- 1/2''
DIAMETRO	- 1'' 1/2	- 3/4''
	- 2"	- 5/8''

MATERIA Alluminio - Inox

#### **ACCOPPIATORE TYPE C**



- 2" - 5/8"

MATERIA Alluminio - Inox

#### **ACCOPPIATORE TYPE D**



	- 1"	- 1/2''
DIAMETRO	- ]'' 1/2	- 3/4''
	- 2''	- 5/8''

MATERIA Alluminio - Inox

#### TAPPO ACCOPPIATORE TYPE DC



DIAMETRO	- ]'' - ]'' ½	- 1/2'' - 3/4"
	- 2''	- 5/8''

MATERIA Alluminio - Inox

#### **PUNTE IN ACCIAIO**



#### FEMMINA RUOTANTE ANGOLATA 90°



#### **PUNTA MASCHIO / FEMMINA**

altri diametri su richiesta





## **RUBINETTERIA**




Con l'obiettivo di rispondere conformemente alle vostre richieste, mandateci le principale caratteristiche dalla vostra rubinetteria :

materiale, diametro, tipo di collegamento, pressione di esercizio, visuale, foto, pianta e anche l'equivalenza costruttore.



Valvole a 1/4 di giro



Flange



Manicotti, raccordi




Deviazioni



Tappi



**Bobine** 



Unioni



Giunti





#### **SLITTE**



Sviluppate in stretta collaborazione con gli operatori dei stazioni sciistiche, **nostre slitte di trasporto** rispondono a numerose problematiche e facilitano il transporto di materiale e di merci nei comprensori sciistici.

Slitte di motoslitta et battipiste

Slitte ribaltabili

Slitte incendi

Slitte trasporto di spazzatura



## RIFACIMENTO DEI CORPI DI VALVOLA



In qualità di partner tecnico per la montagna, sosteniamo la prossimità con nostri clienti. Accompagniamo ciascuno di essi nel utilizzazione e la manutenzione delle loro attrezzature per la neve artificiale.

A tal fine, proponiamo nostri servizi per:

I rifacimenti dei corpi di valvola I retrofitting.

#### **COPERCHI DI ISPEZIONE**



IDM propone dei coperchi di ispezione su misura, che sia per la taglia, i dimensioni, la forma, ou tutte le altre particolarità.

Analizziamo le problematiche per consigliare e proporre il prodotto che rispetta le esigenze

#### **Per contattare IDM:**



www.idm-france.com/contact



04 79 84 34 34










#### COPERTURE PER GENERATORI DI NEVE BASSA PRESSIONE



#### **CARATTERISTICHE**

Tela: PVC DICOPLAN 680 gr/m² Fissazione: Occhielli e Sandows

Presa d'aria

#### **DIMENSIONI**

La realizzazione è su-misura in funzione dei dimenzioni della macchina.





#### **COMPOSIZIONE**

PVC DICOPLAN 680gr/m<sup>2</sup> - Verde

Occhielli sulla parte alta e bassa pour un miglore serraggio

Presa d'aria

Chiusura di velcro

su tutta l'altezza


Proteggete vostri generatori di neve artificiale durante il periodo estivo. Evitate tante ore di movimentazione, un pesante flusso di stoccagio e gli effeti degli UV potendo danneggiare le macchine durante l'estate. Limitate cosi i manipolazioni sulle generatori di neve permette anche di ridurre il numero di infortunio sul lavoro.

Nostre coperture personnalizzate sono dotate di prese d'aria per limitare il surriscaldamento e la condensazione. Dispongono di un systèma « chiusura facilitata » con velcro, in aggiunta agli occhielli.



# TUTTI NOSTRI PRODOTTI SONO SUL NOSTRO SITO WEB

## WWW.IDM-FRANCE.COM/IT





## **IDM FRANCE**

Alpespace Francin 46 voie de St Exupéry - 73800 Porte de Savoie

> www.idm-france.com 04 79 84 34 34